

- 1°-para referirse a un acrónimo se usa->acronym
- 2°_para una abreviatura->abbr
- 3°_que se usa en abbr para la dar más info->title(daban de posibles respuestas alt y nose cuales mas)
- 4°_caption->NO es obligatorio su uso en tablas
- 5°_los encabezados h1..h2..-> dan estructura a la página
- 6°_agrupar elementos->optgroup y fieldset(otras opciones k tbn daban eran option y select)
- 7°_que se usan en transcripciones textuales de audio en presentaciones multimedia->efectos de sonido y conversaciones o algo asi(ls otras eran gráficos y noseke lenguaje corporal)

8°_dado el siguiente código:

```
<p><q>texto</q></p>
```

NO es correcto porque q es cita y no debe estra entre párrafo que es p.

(*esta pregunta aparece exacta pero con blockquote ne vez de con q,pero la respuesta tbn seria incorrecta)

9°_..código:

```
<a href="formulario.html" target="_blanc">Formulario(se abre en ventana nueva)[/url]
```

ES CORRECTO

10°_no es recomendable usar ->vspace,background y bgcolor

11°_identificar los encabezamientos en->tablas de datos(daban -tablas de contenido,- todas las tablas...)

12°_obsoletos->font,applet y center

13°_La respuesta es HTML y CSS(otras que daban eran DHTML y ECMAScript)

14°_que eventos NO son de aplicación?-onclick,y otras dos k no me acuerdo si eran las de onmouse..(tbn daban onselect que si es de aplicacion)

*teoria:En HTML 4.01, los atributos al nivel de aplicación son "onfocus", "onblur" , y "onselect".Note que estos atributos son diseñados para ser independiente del dispositivo, pero en los navegadores actuales se implementan como eventos específicos del teclado. Si tiene que emplear atributos específicos de un dispositivo, proporcione mecanismos redundantes de interacción (es decir, especifique dos manejadores para un mismo elemento):

- * Utilice "onmousedown" con "onkeydown".
- * Utilice "onmouseup" con "onkeyup"
- * Utilice "onclick" con "onkeypress"

#

Observe que en HTML 4.01 no existe equivalente de teclado para doble-click ("ondblclick").

No emplee manejadores de eventos que dependan de las coordenadas de ratón porque esto impide la interacción independiente del dispositivo.

15°_dispositivos apuntadores->ratón(daban teclado...)

16°_A->1;AA->1,2;AAA->1,2,3

17°_onmouseout->onblur;onmouseover->onfocus;ondblclick->no hay

18°_con que se debe identificar el cambio de idioma de cada página?-Ninguna es correcta(daban.. lang,xml:lang)

(en la teroria he visto:Los desarrolladores de contenido deberían identificar el idioma predominante del contenido de un documento (a través de un marcador o en el

encabezado HTTP) no se si será exactamente esto)

19°_si la imagen es decorativa sería mejor(nos e si pone solo decorativa o que tiene un enlace):crearla con css(daban poner alt vacío)

20°_LABEL:-1único control de formulario(tbn daban 1 o más controles de formulario y nosek mas)

21°_los refrescos autom.(o ventanas que se abren rollo popup) de las páginas producen:desorientacion del usuario(tbn ponian ataques fotosensibles..que los lectores de pantalla no los leen ...)

22°_para filtrar x categoria una tabla se usa:axis(en la teoria pone que tbn scope o headers pero esas opciones no venian en la pregunta)

23°_aparece una lista desplegable rollo select con elementos agrupados x categorias...con que se agrupan?OPTGROUP

ejemplo: http://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_optgroup

24°_14 pautas 65 puntos.(esta siempre aparece)

25°_para una descripcion detallada:-poner la descripcion en una pagina html y el enlace a ella en el atributo longdesc.(tbn daban -poner la descripcion en longdesc,-usar alt y title..)

26°_una sobre que es mejor poner scripts de lado del servidor en vez del lado del cliente.

27°_descripcion larga o detallada se usa:-dlink y -longdesc(daban otras como alt o title)

28°_código:

```
<frame name="mariposas" title="las mariposas vuelan" src="mariposas.html" longdesc="mariposadesc.html#volar">
```

es correcto

```
<frame name="mariposas" src="mariposas.html" longdesc="mariposadesc.html#volar">
```

NO es correcto

30°_las etiquetas o atributos no recomendados:

-no se usarán en futuras evrsiones de html

-están obsoletas

-el autor debe eviatrlas

(esas tres son las correctas dsp habia otra que decia algo como que no cumplieran los estandares WAI de (strict,transitional,..))

31°_una sobre medidas relativas y absolutas:-si usas medidas absolutas asegurate de hacer la página usable(otras eran que las absolutas no se usan nunca..)

32°_medidas,cuales relativas y cuales absolutas:

relativas.em,ex,px,%

absolutas.in,cm,mm,pt,pc

33°_tenemos un INPUT TYPE que es un botón de enviar en un formulario:-

añadirle"alt"(otras eran -usar button en vez de input ...)

34°_obsoletos:-blink,-marquee

35°_El acceso independiente del dispositivo : el usuario puede interactuar con la aplicación de usuario o el documento con un dispositivo de entrada (o salida) preferido -ratón, teclado, voz, puntero de cabeza (licornio) u otro.

36°_algunas de scripts y noscript..la idea general es:

-Si no es posible hacer la página utilizable sin scripts, proporcione un texto equivalente con el elemento NOSCRIPT o utilice un script del servidor en lugar de un script de cliente o proporcione una página alternativa accesible.

-Para los scripts y applets, asegúrese de que los manejadores de evento sean

independientes del dispositivo de entrada

37°_varias de frames(noframe)..idea general:

-utilice NOFRAMES al final de cada 'frameset'

-Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación[Prioridad 1]

-Describa el propósito de los marcos y cómo éstos se relacionan entre sí, si no resulta obvio solamente con el título del marco.(longdesc)[Prioridad 2]

38°_para los enlaces a ventanas independientes(rollo popup):-se pueden usar si se avisa al usuario(daban otras como -nunca se usan..)

39°_donde se encuentra el texto alternativo del elemento OBJECT:-dentro de el
<object>texto alternativo</object>

40°_sobre agrupar vinculos:

* Incluya un vínculo que permita al usuario saltar sobre el conjunto de vínculos de navegación.

* Proporcione una hoja de estilo que permita a los usuarios ocultar el conjunto de vínculos de navegación.

* Use el elemento MAP de HTML 4.01 para agrupar los vínculos, e identifique el grupo con el atributo "title".

(esta es la teoria pero als respuestas eran muy muy parecidas)

41°_(esta tbn la he sacado exacta de la teoria pero habia una pregunta que era esto):Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en lugar de por el servidor, excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma geométrica. [Prioridad 1]

Proporcione vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de un mapa de imagen del servidor. [Prioridad 1]

42°_código(asociaciond e etiquetas con controles de formualrios):

<LABEL for="nombre">Nombre:

<INPUT type="text" id="nombre" tabindex="1">

</LABEL>

-estan relacionados explicita e implicitamente.

43°_entraba alguna de que es desaconsejable usar llamadas a javascript desde href y alguna otra respuesta multiple,en la teoria he encontrado esto:

Ejemplo de uso desaconsejado. Este vínculo no llega a ningún sitio para un cliente que no ejecuta scripts o no los carga.

...[/url]

Asegúrese de que los contenidos dinámicos son accesibles o proporcione una página o presentación alternativa. [Prioridad 2]

Si, después de los mayores esfuerzos, no puede crear una página accesible, proporcione un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C, sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible. [Prioridad 1]

Han aparecido muchas cosas de esta página:

http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/html/WCAG10-HTML-TECHS_es.html#accessible-applets

1-¿Cuál de las siguientes cosas puede afectar a los epilépticos? - Las dos que en la respuesta tienen algo de pantalla.

2- Algo de frames ---- en el CSS

- 3-O puede que sea las imágenes decorativas en el CSS (yo pense que la respuesta era poner en la etiqueta alt la descripción vacía).
 - 4- Te daban una lista y te decía porque estaba mal. Porque no está bien anidada (todavía no sé el porqué).
 - 5-Algo de los estándares de W3C. Respuesta todas menos la que ponía algo así como que estaba traducida a varios idiomas.
 - 6- Varios en los que salía código y te decía si estaba bien o mal y si era accesible (un desastre oye).
 - 7-Había una que preguntaba algo de tablas. Las respuestas que daba era TD, TR, THEAD y TH. Las correctas son THEAD y TH.
 - 8- Te salía una con la descripción de cada nivel de accesibilidad y debajo tres checkbox con cada nivel y tenías que poner cual de las descripciones iba con el nivel (la única fácil, si acertabas que es lo que pedían).
 - 9-Te decían que era el nivel de accesibilidad 2. El que cumple la prioridad 1 y 2 (esta también era fácil).
 - 10-Algo del teclado. Accesskey.
 - 11- Algo de tablas de contenido.
 - 12-Un par de ellas sobre el idioma.
 - 13-Otra de blockquote. Estaba mal porque estaba dentro de un párrafo.<p><BLOCKQUOTE>Esta es la chapa</BLOCKQUOTE></p>
 - 14-Otra de que era el lenguaje SMIL (o algo así).
 - 15- ¿Cuáles de estos tienen importancia en los efectos visuales. Todos menos en el que ponía algo de sonido.
 - 16-Algo de las etiquetas H. Tres opciones y la correcta creo que era que inicia secciones.
 - 17- Algo de tablas de maquetación que ya no me acuerdo.
 - 18-Colores. Respuesta definir colores y algo más.
 - 19-¿Cuáles no son válidas? CENTER y U (creo)
 - 20- Otra de la etiqueta Q que creo que es correcta.
-

1)en un formulario complejo, como lo dividirías?

- optgroup
- fieldset

2) Los redireccionamientos:

- hay que hacerlos con header
- hay que hacerlos con link
- Hay que darle la opción al usuario a que lo haga si él quiere (correcta)

3) Como están divididas las directrices de accesibilidad?

- 14 pautas 65 puntos.(correcto)

4)Hay que modificar las tabulaciones de un formulario?

- solo si el orden de navegación es distinto al de por defecto (correcto)

5)Si la imagen es solamente decorativa

- hay que poner alt vacío

-es mejor añadirla desde la css (correcto)

6)es correcto que la información se muestre mediante colores?

-sí

-no

-si si a parte hay algún otro elemento que lo indique (correcto)

7) que es mejor poner?

-mapas de servidor

-mapas de cliente (correcto)

😬 que pasa si una web no puede cumplir los puntos de accesibilidad

-que nunca será accesible

-nada

-que habrá que proporcionar un vínculo a una página equivalente que sea accesible

9) 2 columnas y había que juntar los correctos

ul -unordered list

ol -order list

dl -definition list

10) que usamos para indicar el cambio de idioma en un documento?

-lang

-xmln:lang

-ninguna (correcta)

11) Salia una imagen de una especie de boton con texto dentro, p.e: ¡ultimo aviso!

¿Cual sería el texto asociado correcto?

-imagen con texto: ¡ultimo aviso!

-¡ultimo aviso! (correcto)

-alt vacio y longdesc...

12) de que se encarga la WCAG? (o algo asi)

-contenido(correcto)

13) con qué tipo de listas se puede hacer esto?

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

-ol (correcto)

-ul (correcto)

-dl

13) Para qué sirven los meta tags?

-para mostrar información sobre el tipo de contenido

14) si una página tiene doble a significa:

- que cumple los puntos de prioridad 2
- que cumple los puntos de prioridad 1
- que cumple los puntos de prioridad 1 y 2 (correcto)

Luego muchas sobre medidas absolutas y relativas (em, px, %...)
Alguna sobre frames...

Para que os hagáis una idea de como es el examen... luego hay que saber también cada punto en qué nivel entra.

Los puntos generales podéis verlos
aquí: <http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=puntos-1.0>

Son 75 preguntas -30 de A -30 de AA -15 de AAA -Todas son preguntas de nivel 1 para contestar, eligiendo una respuesta o varias correctas.

Estas preguntas no son textuales y no estan completas pero ,de esto me han preguntado y las he puesto lo mas semejantes que puedo recordar .(multimedia ,tablas, marcos, frames, noframes unidades absolutas y relativas?agrupar enlaces..)

- 1-Atajos de teclado o teclas de acceso rápido (se pueden poner en?)
- navegar por los enlaces ?
 - controles de formulario.

Otras dos que dan a elegir pero no se si son.
-todos los elementos de la p?gina 🤖 y otra??..
(Las teclas de acceso r?pido son combinaciones de teclas que permiten un acceso directo a un enlace, un control de formulario, o cualquier zona predefinida de la p?gina.)(Los elementos para los que puedes definir una tecla de acceso r?pido son: A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, LEGEND, TEXTAREA.)

- 2-Elige respuesta correcta: (resp ,similares 65 pautas y14 puntos para liarnos.)
-14 pautas generales y 65 puntos de verificación

- 3-Las imágenes que se usan con fines decorativos y apenas aportan información :
-debes poner un texto alternativo vacío

4-Aparece un recuadro con fondo azul y texto dentro(no recuerdo el texto)(Imágenes que son texto) (dan a elegir entre 4 respuestas) una correcta , no me acuerdo , pero algo as? .(Creo que es la A)

A)-img=?compre ahora? B) - alt= ?compre ahora? C) -alt D) - img

- 5-Elementos multimedia deben ir acompañadas por transcripciones del texto :
- subtítulos y descripciones de las imágenes a los clips multimedia
 - transcripción de una conversación
 - Los subtítulos deberían incluir los diálogos y otros sonidos ambientales
- (Transcripción textual completa de una escena incluyen diálogos hablados, as? como cualquier otro sonido significativo, aparezca o no en pantalla: música, risas, aplausos. etc.)

6-El contenido dinámico se genera: ?..como JavaScript

7-equivalentes del contenido dinámico :

-Actualiza los equivalentes del contenido dinámico si quieres evitar que el documento deje de ser accesible.

-El contenido alternativo o equivalente tiene que aportar la misma información o funcionalidad que el contenido original.

8-Movimiento del contenido o las animaciones

-ofrece una forma de pararlo (congelarlo) y dejarlo estático .mecanismos para que se detenga .

10-Elegir su correspondiente-1?columna(1,2,3)- 2?columna(A,B,C) tenías que unir.

1-"onMouseOver", (reemplazar con) A- "onFocus".

2-"onMouseOut", (reemplazar con) B-"onBlur".

3-"onMouseDown" (usarlo con) c- "onKeyDown".

? "onMouseUp" (usarlo con) "onKeyUp".

(*habia otra de unir con otras palabras ..-title?caption ..ul.contenido .estructura no recuerdo)

11- "onClick" usarlo con?. "onKeyPress". (Otras que no son-ondblclick - onclkeypress?)

13-En las tablas ??.

- identifique los encabezamientos de fila y columna

-No use tablas para maquetar, a menos que el contenido de la tabla tenga sentido cuando se represente en forma lineal. Si la tabla no se entiende, proporcione un equivalente alternativo (que puede ser una versi?n lineal del contenido de la tabla).

tablas de composición".

-Algunas aplicaciones de usuario permiten a los usuarios navegar entre las celdas de las tablas y acceder a los encabezamientos y otras informaciones de las celdas

14-COLGROUP debes situarlo después de :

-CAPTION

15-Cu?l no es correcta(te ponen 4, COLUMNAS,-H1 H2H3 H1 H2 H2 H1 H2 .)

-No es correcta, si te fijas ,H1 H2 H3 H1 H2 *H4 H1(porque salta,podria ser ,H2 , H3no H4)

(después de un encabezamiento H1 s?lo puede ir o otro H1 o un H2, pero no un H3. Sin embargo, puedes decrementar a cualquier nivel. As?, después de un H4 s?lo podrías aumentar a un H5, pero s? podrías bajar a cualquier nivel entre H1 y H3 o poner otro H4.

Un ejemplo de mal anidamiento de encabezados es el siguiente:

Ejemplo desaconsejado.

```
<h1>M?sica</h1> <h3>Rock</h3> <h3>Cl?sica</h3>
```

La forma correcta de anidamiento de ese ejemplo es esta:

Ejemplo.

```
<h1>M?sica</h1> <h2>Tipos de música</h2> <h3>Rock</h3> <h3>Clásica</h3> )
```

De estas me han salido tres(donde respondías ,El encabezamiento está bien o mal anidado)

16-el atributo "summary es: (habia que elegir entre 4- algo de un índice? que no es.)

-La respuesta incluye RESUMEN (hay otra que se asemeja con índices que no es)

17-para proporcionar abreviaturas a ??
-"abbr

18-Algunos de los elementos desaconsejados son: (ponían 4 y tres eran de estos -U -center?.)

? APPLET ? FONT ? BASEFONT ? ISINDEX ? STRIKE
? CENTER ? MENU ? U ? DIR ? S

19-una p?gina alternativa;

-debes actualizarla de forma periódica, al igual que lo haces en la página original.

20--unidades de medida relativas (?cu?l no es ,era la pregunta)estas si lo son

-Em -ex - px -porcentajes %

*-unidades de medida absolutas .

in ? cm ? mm ? pt ? pc

20-habia un test con las capitales de paises y preguntaban algo del color.si era correcto.respuestas creo (si)(-No) y otra

(-si quieres ofrecer los resultados de un test evita aportar informaci?n s?lo a trav?s del color diciendo "la opci?n correcta se marca en azul". forma alternativa que no se base s?lo en el color. Por ejemplo:"la opci?n correcta se marca en azul y aparece entre par?ntesis".)

21-De listas (algo de que eran?. incorrectas porque no se podian mezclar listas ordenadas con desordenadas?era incorrecta porque?asi 4 respuestas)

22- los encabezamientos de secci?n (H1 - H6) se emplean :

para crear documentos estructurados y separar tramos largos de texto.

23-Debes identificar claramente cualquier cambio de idioma mediante:

-El uso del atributo "lang" y un código de idioma.

24-Mapas de imagen de cliente mejor que de servidor ?

las respuestas asi como *- s? , *-son iguales *- no la recuerdo

(Los mapas de imagen de servidor deben sustituirse por mapas de imagen de cliente que pueden hacerse directamente accesibles al proporcionar equivalentes textuales para cada zona activa.)

1. Las páginas web pueden tener la extensión HTML. -Verdadero.






2. Los servidores gratuitos son recomendables para alojar p?ginas de empresas-.Falso?

3.En Internet pueden existir páginas con el mismo nombre pero distinta terminación.

-Verdadero

4. Si hacemos clic sobre el botón Nuevo de la barra de herramientas:

-Aparecer? una nueva ventana en la que hay que elegir el tipo de documento que se desea crear.

5. La combinación de teclas Ctrl + O sirve para.... -Abrir un documento.
6. Los botones para minimizar y maximizar la ventana del programa se encuentran en la Barra Insertar. -Falso.
- 7-. Las vistas del documento pueden cambiarse a través del panel Propiedades.-Falso.
- 8-.No importa que las páginas sean voluminosas y ocupen mucha memoria.-Falso.
- 9- El botón  sirve para que el texto aparezca en negrita. -Falso.
- 10- En los estilos CSS no hay actualización automática.- Falso.
11. Todos los navegadores soportan las hojas de estilo CSS. -Falso.
- 12- A la hora de seleccionar la fuente...-Aparecen conjuntos de fuentes en lugar de una sola.
13. Para qué sirve este otro botón  . -Para crear una lista desordenada.
14. Los estilos CSS...1?-Son aplicables a párrafos. -2?-Son aplicables a palabras seleccionadas.
?Cualquiera de las dos primeras opciones.
15. Las hojas de estilo...-Permiten aplicar un estilo sobre todas las etiquetas de un mismo tipo.
16. Es posible asignar un vínculo a parte de una imagen.-Verdadero.
- 17- Es posible abrir el documento vinculado en una ventana nueva del navegador. - Verdadero.
18. El cursor cambia de forma al situarse encima del vínculo en el navegador. - Verdadero.
- 19-El vínculo vacío...-c) Necesita que se inserte el símbolo # como vínculo.
20. Es posible especificar el color de...-Los vínculos.-Los vínculos activos.-Los vínculos visitados.
d) Cualquiera de las opciones anteriores.
21. El texto asignado a un hiperenlace siempre aparece subrayado.-Falso.
- 22- El botón  ... - No es conveniente usarlo para guardar por primera vez los marcos
- 23-Las casillas de verificación siempre tienen que estar desactivadas inicialmente.- Falso.
24. Al incluir un archivo de audio, es preferible que no ocupe mucho espacio, aunque esto implique que sea de mala calidad. ?Falso
25. Las plantillas sólo pueden crearse desde cero. ?Falso
- 26 Al modificar una plantilla...1?-Las páginas que se basan en ella no se actualizarán automáticamente. 2?-Las páginas que se basan en ella se actualizarán automáticamente.-
c) Cualquiera de las dos primeras opciones.
27. El icono  sirve para insertar una capa.-Falso.
- 28-. Los comportamientos existen como código HTML.-Falso.
- 29.- Es necesario escribir código JavaScript para programar los comportamientos. - Falso.
- 30-. Utilizando los comportamientos es posible hacer...1?-que una capa se muestre al pulsar sobre un objeto.
2?-que la ventana del navegador intente cerrarse al situar el ratón sobre una imagen.
c) Cualquiera de las dos primeras opciones.
- 31-Si el usuario no tiene instalado un plug-in podemos redirigirlo utilizando el comportamiento Comprobar Navegador. -Falso.
32. No es posible aplicar cualquier estilo CSS sobre un texto dinámico. -Falso.
33. Todas las páginas del blog deben ser accesibles a cualquier persona que quiera verlas.-Falso.
34. Para utilizar Spry deberemos incluir la base de datos que nos podremos descargar desde la página oficial de Adobe. -Falso.

35-Spry está centrado en HTML, así que solamente nos hará falta saber un poco de JavaScript para poder crear páginas dinámicas en AJAX utilizándolo. -Verdadero.

36-. Spry es capaz de leer datos de una base de datos y mostrarlos en una página aunque esta sea una página con extensión HTML. -Falso.

37- Es necesario crear una región Spry en la página para mostrar los datos, preferentemente en una etiqueta TABLE. - Falso.

38- Las repeticiones de registros (spry:repeat) nos ayudarán a mostrar todos los registros incluidos en un archivo XML. -Verdadero

39- El atributo spry:test puede ir en cualquier etiqueta dentro de una región de repetición. -Falso.

40-. Es posible subir archivos a un servidor sin establecer un sitio remoto.-Verdadero.

41-Los comentarios se insertan entre <!-- y //-->. -Verdadero

42-El texto equivale a un espacio en blanco. -Verdadero

43-El título de una página se establece dentro de la cabecera.-Verdadero

44-Puede establecerse una imagen de fondo a través del atributo background.- Verdadero

45-Las páginas web escritas en HTML tienen que tener la extensión html o htm.- Verdadero

46-El nuevo comité? encargado de establecer los estándares del HTML es el W3C. Verdadero

47-Los navegadores se encargan de interpretar el código HTML de los documentos.- Verdadero

48-Los caracteres < y > son dos caracteres especiales que indican inicio y fin de etiqueta.-Verdadero

49-Existen algunos caracteres que no se visualizan correctamente en algunos navegadores. -Verdadero

50-Si se escriben varios espacios en blanco seguidos solamente se mostrará uno en el navegador. Verdadero

51-La etiqueta hace que el texto se muestre en cursiva.-Falso. -(con etiqueta < b > el texto aparece en negrita)

52- Un documento de hipertexto solo se compone de texto. ?Falso (puede contener imagen, sonido ,videos , etc)

53-Los colores se representan en.. (<binario .-decimal. ->) -son falsas.
(Los colores se representan en hexadecimal)

54- El código de las páginas está? comprendido entre las etiquetas <head> y </head>. -Falso

(el código de la página debe de ir entre las etiquetas < html > y < /html >)

55- El margen que hay entre el borde de la ventana y el contenido de la p?gina no puede modificarse. -Falso

(Los márgenes pueden modificarse en la etiqueta <body>)

56-Siempre que escribimos una etiqueta debemos escribir su correspondiente etiqueta de cierre. -Falso

(hay etiquetas que no tienen etiquetas de cierre)

57-Los navegadores tienen que ser compatibles con la ?última versión HTML para poder insertar imágenes. -Falso

(navegadores tienen que ser compatibles con la ?última versión para interpretar un mayor número de etiquetas)

- 58-Si un navegador no reconoce una etiqueta...- la ignora
- 59-Las etiquetas <center> y </center>... -permiten centrar el texto.
- 60-Los atributos leftmargin y topmargin ... -No funcionan en Netscape.
- 61-Las etiquetas <body> y </body> van... -Justo debajo de la cabecera.
- 62-Los encabezados...--Se utilizan para establecer títulos dentro de la página.
- 63- Es posible definir el color de la fuente del documento mediante...- El atributo text.
- 64-Para realizar las extensiones de los navegadores ..._ -se añaden nuevos atributos y etiquetas
- 65 -Existen dos tipos de etiquetas: ? -La de comienzo de elemento y la de fin o cierre de elemento
- 66-El código de todas las páginas... -No puede ser interpretado completamente por todos los navegadores. -(las nuevas etiquetas no son reconocidas por navegadores antiguos)
- 67-Los editores visuales : - (1?-Permiten crear p?ginas web sin la necesidad de escribir ni una sola línea de código HTML. 2?-Pueden generar código basura. c)- Cualquiera de las dos primeras opciones
- 68-El color de fondo de una página... (1?-Se especifica en la etiqueta <body>.-2?-Puede establecerse a través del atributo bgcolor.) -Las dos afirmaciones son verdaderas.
- 69-Para agrupar bloques de texto...(-1?-Podemos utilizar las etiquetas <p> y <div>.2?-Podemos utilizar la etiqueta .) -Cualquiera de las dos primeras opciones
- 70-Las marquesinas.. (1?-Pueden contener texto .-2?-Pueden contener imágenes.)- Cualquiera de las dos primeras opciones.
-