

Pregunta seleccionada:

En un libro de Excel es posible ocultar:

Respuestas:

- Hojas y celdas.
- Columnas, Filas y Celdas.
- Columnas, filas, celdas y hojas.
- Columnas y filas.

Respuesta correcta:

Columnas, filas, celdas y hojas.

Pregunta seleccionada:

¿Qué operadores de celda pueden aparecer en una fórmula Excel?

Respuestas:

- Operadores aritméticos
- Operadores de comparación
- Operadores de filtrado
- Operadores de texto

Respuesta correcta:

- Operadores aritméticos
- Operadores de comparación
- Operadores de texto

Pregunta seleccionada:

La posibilidad de copiar formatos en Excel permite:

Respuestas:

- Copiar todo el formato de una o de un rango de celdas, a otra celda o a otro rango de celdas.
- Copiar bordes y alineación de una o de un rango de celdas, a otra celda o a otro rango de celdas.
- Copiar formato de fuente, bordes y formato de número de una o de un rango de celdas, a otra celda o a otro rango de celdas.
- Copiar solamente el formato de fuente de una o de un rango de celdas, a otra celda o a otro rango de celdas.

Respuesta correcta:

Copiar todo el formato de una o de un rango de celdas, a otra celda o a otro rango de celdas.

Pregunta seleccionada:

¿Qué es una fórmula de referencia externa?

Respuestas:

- Una fórmula que manipula datos que no están en ese mismo libro.
- Ninguna de las opciones es correcta
- Una fórmula que hace referencia a otras fórmulas de otra hoja.
- Una fórmula que hace referencia a otra fórmula de una misma hoja.


Respuesta correcta:

Una fórmula que manipula datos que no están en ese mismo libro.

Pregunta seleccionada:


Cambia el criterio de orden aplicado al rango seleccionado, de tal forma que primero se ordene por la columna Suspendidos y luego por Aprobados

Respuestas:



	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Enero	250	50		
3	Febrero	140	15		
4	Abril	140	40		

PESTAÑA ORDENAR Y FILTRAR>ORDEN PERSONALIZADO>



>ACEPTAR

Pregunta seleccionada:

Si tenemos seleccionado un gráfico estadístico y necesitamos cambiar a otro tipo de gráfico, ¿en qué ficha lo hacemos?

Respuestas:

- Gráfico
- Diseño
- Presentación
- Insertar

Respuesta correcta:

Diseño

Pregunta seleccionada:

¿Qué acciones se pueden realizar a través del menú desplegable del icono Ordenar y filtrar de la ficha Inicio?

Respuestas:

- Orden personalizado
- Borrar
- Autofiltro
- Volver a aplicar

Respuesta correcta:

- Orden personalizado
- Borrar
- Volver a aplicar

Pregunta seleccionada:

¿Qué puede mostrar la barra de estado?

Respuestas:

- La suma de los datos seleccionados
- Modo de celda
- El número de palabras
- Control deslizante del zoom

Respuesta correcta:

- La suma de los datos seleccionados
- Modo de celda
- Control deslizante del zoom

Pregunta seleccionada:

Las referencias a celdas relacionadas con la posición de la fórmula son:

Respuestas:

- Referencias de posición
- Referencias relativas
- Referencias absolutas

Respuesta correcta:

Referencias relativas

Pregunta seleccionada:

Al insertar un gráfico dinámico se genera:

Respuestas:

- La tabla dinámica
- Un gráfico estadístico
- La tabla dinámica y un gráfico estadístico
- Ninguna de las opciones es correcta


Respuesta correcta:

La tabla dinámica y un gráfico estadístico

Pregunta seleccionada:

Elimina el comentario que se ha insertado

Respuestas:



CLIC EN LA CELDA C2 DONDE ESTA EL COMENTARIO>PESTAÑA REVISAR>ELIMINAR

Pregunta seleccionada:

Las referencias de celda que siempre hacen referencia a las celdas ubicadas en una posición específica son:

Respuestas:

- Referencias de posición
- Referencias relativas
- Referencias absolutas

Respuesta correcta:

Referencias absolutas

Pregunta seleccionada:

¿Qué combinación de teclas utilizaremos para introducir la hora actual?

Respuestas:

- Control + ; 'punto y coma'
- Control + : 'dos puntos'
- Ninguna de las opciones
- Control + . 'punto'

Respuesta correcta:

Control + : 'dos puntos'

Pregunta seleccionada:

¿Qué combinación de teclas nos permite ejecutar el asistente de funciones?

Respuestas:

- Tab + F3
- Mayus + F3
- Alt + F3
- Ctrl + F3

Respuesta correcta:

Mayus + F3

Pregunta seleccionada:

El orden en el que se introduzcan los campos en las áreas Etiquetas de fila y Etiquetas de columna es muy importante, ya que afectará a la forma en la que se organice la propia tabla dinámica.

Respuestas:

	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	250	15	=O(B2<100;B5>C7)	
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		
5	Marzo	100	60		
6	Abril	190	110		
7	Mayo	125	175		
8	Junio	100	200		
9	Julio	200	100		
10					

- Falso.
- Verdadero.

Respuesta correcta:

Falso.

Pregunta seleccionada:

¿Qué función se utiliza para restar dos valores?

Respuestas:

- MINUS.
- Ninguna de las opciones.
- No existe.
- RESTO.

Respuesta correcta:

No existe.

Pregunta seleccionada:

¿Qué acciones se pueden realizar a través de la ficha Datos de la cinta de opciones?

Respuestas:

- Obtener datos externos (desde access, web...)
- Ordenar los datos alfabéticamente
- Exportar los datos
- Revisión ortográfica

Respuesta correcta:

- Obtener datos externos (desde access, web...)
- Ordenar los datos alfabéticamente

Pregunta seleccionada:

Para facilitar la lectura de campos numéricos en la tabla dinámica...

Respuestas:

se aplican bordes a las celdas.
 se ponen los números en color azul.
 Ninguna de las opciones es correcta.
 hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier celda del campo, se selecciona la opción Formato de número y en la pestaña Número se define los rasgos del formato de los datos.


Respuesta correcta:

se aplican bordes a las celdas.


Pregunta seleccionada:

Inserte un hipervínculo al rango Aprobados del documento actual

Respuestas:



PESTAÑA INSERTAR>COMANDO HIPERVINCULO>LUGAR D ESTE DOCUMENTO>APROBADOS



>ACEPTAR

Pregunta seleccionada:

Una fórmula puede contener como máximo:

Respuestas:

No hay límite en cuanto a las funciones que puedes anidar.
 9 niveles de funciones anidadas.
 5 niveles de funciones anidadas.
 7 niveles de funciones anidadas.

Respuesta correcta:

7 niveles de funciones anidadas.

Pregunta seleccionada:

¿Cuántos criterios de ordenación simultáneos pueden hacerse en una lista?

Respuestas:

- 3
- 2
- 10

Respuesta correcta:

3

Pregunta seleccionada:

¿Desde dónde se pueden modificar las listas personalizadas?

Respuestas:

- Desde la ficha Revisar
- Desde el cuadro de diálogo opciones de excel
- Desde la ficha Datos
- Desde la ficha Inicio


Respuesta correcta:

Desde el cuadro de diálogo opciones de excel

Pregunta seleccionada:

¿Los iconos de qué ficha está mostrando la imagen?

Respuestas:



- De la ficha Vista
- De la ficha Conexiones
- De la ficha Revisar
- De la ficha Datos

Respuesta correcta:

De la ficha Datos

Pregunta seleccionada:

Seleccione dos formas para realizar ordenamientos

Respuestas:

- Tamaño de la fuente
- Valores
- Color de celda
- Orientación

Respuesta correcta:

- Valores
- Color de celda

Pregunta seleccionada:

El operador que se utiliza para concatenar celdas de texto es:

Respuestas:

- :
- &
- ;
- #


Respuesta correcta:

- &

Pregunta seleccionada:


Asignar el nombre Aprobados al rango de celdas seleccionado

Respuestas:



	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	140	15		
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		

PESTAÑA FORMULAS>ADMINISTRADOR DE NOMBRES>



ACEPTAR

Pregunta seleccionada:

¿Qué elementos dinámicos se pueden crear?

Respuestas:

- Libro
- Hoja
- Gráfico
- Tabla



Respuesta correcta:

- Gráfico
- Tabla

Pregunta seleccionada:

Copia los datos seleccionados y pégalos en la celda D1 sin los bordes

Respuestas:





ICONO COPIAR>CLIC EN LA CELDA D1>ICONO PEGAR>


Pregunta seleccionada:

Insertar un gráfico dinámico con los datos seleccionados

Respuestas:



PESTAÑA INSERTAR>DESPLEGAR TABLA DINAMICA>





SLECCIONAR GRAFICO DINAMICO>ACEPTAR


Pregunta seleccionada:

Realice los pasos necesarios para autoajustar el ancho de la columna C

Respuestas:



SELECCIONAR COLUMNA C



FORMATO>AUTOAJUSTAR ANCHO DE COLUMNA

Pregunta seleccionada:

¿Qué es la auditoría de fórmulas?

Respuestas:


- Es una herramienta que ayuda a realizar el seguimiento de problemas de funciones en las hojas de cálculo.
- Ninguna de las opciones.
- Es una serie de datos agrupados en forma de una lista que se utiliza para promediar o totalizar datos.
- Es un conjunto de valores que excel guarda y puede sustituir en la hoja de cálculo.

Respuesta correcta:

Es una herramienta que ayuda a realizar el seguimiento de problemas de funciones en las hojas de cálculo.

Pregunta seleccionada:

¿Es posible crear una copia de una hoja a través del icono marcado en rojo?

Respuestas:



Sí, es posible.
No, no es posible

Respuesta correcta:

Sí, es posible.

4

4 - Insertar un gráfico dinámico con los datos seleccionados




5

5 - Parte del contenido de una celda puede tener diferente formato que el resto de contenido

- Verdadero
- Falso

8

- ¿Por qué en el cuadro de nombre aparece el término 'Aprobados' cuando hay un rango seleccionado?



- Porque ha dicho rango se le ha asignado el nombre Aprobados
- Ninguna de las opciones es correcta
- Porque dicho rango está debajo del título Aprobados
- Porque dicho rango pertenece a la columna Aprobados

9

9 - Para operar con las macros en Excel existe un editor de:

- Ninguna de las opciones.
- Java.
- Visual Basic.
- SQL.

10

10 - ¿Qué acciones se pueden realizar a través del menú desplegable del icono Formato de la ficha Inicio?


- Aplicar bordes a las celdas
- Modificar el alto de fila
- Modificar el ancho de columna
- Cambiar el nombre de la hoja

11

11 - Para indicar que trabajamos con datos de otra hoja distinta a la que estamos, se utiliza:

- El nombre de la hoja seguido del símbolo !
- El nombre de la hoja seguido del símbolo \$
- El nombre de la hoja seguido del símbolo %

12

12 - ¿Para qué sirve el elemento marcado en rojo?

- Para insertar una fórmula
- Para mostrar la fórmula en cada celda en vez del valor resultante
- Para buscar errores comunes en fórmulas
- Para evaluar una fórmula

13

13 - ¿Qué operadores de celda pueden aparecer en una fórmula Excel?

- Operadores aritméticos
- Operadores de comparación
- Operadores de filtrado
- Operadores de texto

14

14 - ¿Desde dónde se pueden modificar las listas personalizadas?

- Desde la ficha Revisar
- Desde el cuadro de dialogo opciones de excel
- Desde la ficha Datos
- Desde la ficha Inicio

15

15 - Cuando utilizo fórmulas en Excel:

- Es posible referenciar celdas y rangos de celdas de hojas del mismo libro, así como también celdas y rangos de celdas de hojas de otros libros, estén éstos abiertos o no.
- Es posible referenciar solo celdas y rangos de celdas de hojas del libro que contiene la fórmula.
- Es posible referenciar celdas y rangos de celdas sólo en el mismo libro o en libros abiertos, de otra manera la fórmula arroja un error.
- Es posible referenciar solo celdas y rangos de celdas de la hoja que contiene la fórmula.

16

16 - ¿Es posible escribir la fórmula directamente en una celda?

- Sí, sin ningún problema.
- Sí, pero después se deberá validar desde la barra de fórmulas.
- No, una fórmula solamente se puede escribir desde la barra de fórmulas.

17

17 - El orden en el que se introduzca los campos en las áreas Etiquetas de fila y Etiquetas de columna es muy importante, ya que afectará a la forma en la que se organice la propia tabla dinámica.

	DIA				
					=O(B2<100;B5>C7)
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	250	15		=O(B2<100;B5>C7)
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		
5	Marzo	100	60		
6	Abril	190	110		
7	Mayo	125	175		
8	Junio	100	200		
9	Julio	200	100		
10					


- Falso.
- Verdadero.

18

18 - Si se tiene una hoja protegida con contraseña ¿es posible modificar el formato de una de las celdas pertenecientes a dicha hoja sin saber la contraseña?

- Sí, es posible.
- No, no es posible

19

19 - ¿Qué nombre recibe el elemento recuadrado en rojo?

- Opciones de celda
- Nombre de celda
- Barra de fórmulas
- Cuadro de nombre

20

20 - ¿Es posible aplicar un estilo a una imagen?

- Sí, es posible.
- No, no es posible.

21

21 - Con 'D2:F5' nos estamos refiriendo a:

- El rango que empieza en D2 y acaba en F5.
- La división entre el contenido de la celda D2 y el de la F5.
- Ninguna de las opciones es correcta.
- A las casillas D2 y F5.



22

22 - ¿Cuántos criterios de ordenación simultáneos pueden hacerse en una lista?

- 3
- 2
- 10

23

23 - Partiendo de esta situación, ordena la columna Aprobados de mayor a menor y la columna Suspendidos de menor a a mayor en ese orden.



24

24 - Asocie los requisitos con las funciones.

1
Función CONTAR

A Contar celdas no vacías

2
Función CONTARA

B Contar celdas que cumplen determinados criterios

3
Función CONTAR.SI

C Contar celdas con valores numéricos

1 ⇄ A ▾

2 ⇄ A ▾

3 ⇄ A ▾

1-C → 2-A → 3-B

25

25 - ¿Qué tecla se debe pulsar para modificar el contenido de una celda?

- Intro
- F5
- Ctrl + Intro
- F2

26

26 - ¿Se puede mover una celda a otra hoja utilizando únicamente el ratón?

- Sí, se puede
- No, para poder mover la celda a otra hoja se ha de pulsar primero la tecla Alt
- No, no es posible mover una celda a otra hoja

27

27 - ¿Qué es una referencia circular?

- Es una referencia a celdas ubicadas en una posición específica.
- Ninguna de las opciones.
- En excel solamente existen referencias relativas y absolutas.
- Cuando una fórmula hace referencia a su propia celda, directa o indirectamente.


29

29 - ¿Desde qué ficha se insertan nuevos comentarios?

- Datos
- Insertar
- Revisar
- Inicio

30

30 - ¿Los iconos de qué ficha está mostrando la imagen?



- De la ficha Vista
- De la ficha Conexiones
- De la ficha Revisar
- De la ficha Datos

31 - Si tenemos seleccionado un gráfico estadístico y necesitamos cambiar a otro tipo de gráfico, ¿en qué ficha lo hacemos?

- Gráfico
- Diseño
- Presentación
- Insertar

32 - ¿Qué elementos dinámicos se pueden crear?

- Libro
- Hoja
- Gráfico
- Tabla

33 - En un libro de Excel es posible ocultar:

- Hojas y celdas.
- Columnas, Filas y Celdas.
- Columnas, filas, celdas y hojas.
- Columnas y filas.

34 - ¿Qué es una fórmula de referencia externa?

- Una fórmula que manipula datos que no están en ese mismo libro.
- Ninguna de las opciones es correcta
- Una fórmula que hace referencia a otras fórmulas de otra hoja.
- Una fórmula que hace referencia a otra fórmula de una misma hoja.


35 - A la hora de eliminar una celda:

- La celda se elimina y desplaza las demás hacia arriba.
- La celda se elimina y las celdas que le siguen se desplazan hacia la izquierda.
- Ninguna de las opciones es correcta
- Aparece un cuadro de diálogo preguntando que si se desea desplazar las celdas hacia la izquierda o arriba y si se quiere eliminar toda la fila o columna.

36 - ¿Qué elementos dinámicos se pueden crear?

- Libro
- Hoja
- Gráfico
- Tabla

37 - Cambia el criterio de orden aplicado al rango seleccionado, de tal forma que primero se ordene por la columna Suspendidos y luego por Aprobados



Ordenar

Ordenar por: (Columna A) Aprobados

Ordenar según: Valores

Criterio de ordenación: A a Z

Ordenar

Ordenar por: aprobados

Ordenar según: Valores

Criterio de ordenación: De menor a mayor

Luego por: (Columna B) Suspendidos

Criterio de ordenación: A a Z

38 - ¿De qué maneras es posible escribir en una celda?

- Desde la barra de fórmulas.
- Haciendo doble clic sobre la celda.
- Mediante el menú 'Insertar - Texto'.
- Si tuándose en la celda y pulsando F2.

39 - Borrar la regla del formato condicional aplicado a las celdas seleccionadas

	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos	Presentados	
2	Enero	250	50	300	
3	Febrero	140	15	155	
4	Marzo	100	60	160	
5	Abril	160	40	200	


Formato condicional

- Resaltar reglas de celdas
- Reglas superiores e inferiores
- Barras de datos
- Escalas de color
- Conjuntos de iconos
- Nueva regla...
- Borrar reglas de las celdas seleccionadas**
- Borrar reglas de toda la hoja
- Borrar reglas de esta tabla
- Borrar reglas de esta tabla dinámica
- Borrar reglas
- Administrar reglas...

40	<p>40 - ¿Qué combinación de teclas utilizaremos para introducir la hora actual?</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Control + ; 'punto y coma'<input checked="" type="radio"/> Control + : 'dos puntos'<input type="radio"/> Ninguna de las opciones<input type="radio"/> Control + . 'punto'
41	<p>41 - ¿Qué combinación de teclas nos permite ejecutar el asistente de funciones?</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Tab + F3<input checked="" type="radio"/> Mayus + F3<input type="radio"/> Alt + F3<input type="radio"/> Ctrl + F3
42	<p>42 - ¿Desde qué ficha se protegen las hojas?</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Revisar<input type="radio"/> Datos<input type="radio"/> Inicio<input type="radio"/> Insertar
43	<p>43 - ¿Qué combinación de teclas utilizaremos para mostrar una columna?</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Ctrl + Alt + m<input type="radio"/> Alt + 0<input checked="" type="radio"/> Ctrl + Mayus +)<input type="radio"/> Ctrl + Alt +)
44	<p>44 - Seleccione dos formas para realizar ordenamientos</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tamaño de la fuente<input checked="" type="checkbox"/> Valores<input checked="" type="checkbox"/> Color de celda<input type="checkbox"/> Orientación
45	<p>45 - Estando situado en la celda A2 de 'Hoja1', se necesita obtener el dato de la celda B2 de 'Hoja2'. ¿cual sería la sentencia correcta?</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> =Hoja2!B2!<input checked="" type="radio"/> =Hoja2!B2<input type="radio"/> =Hoja2!B!2<input type="radio"/> =Hoja2 B2
46	<p>46 - Si en una celda tengo el número 0,16 y quiero ponerlo automáticamente en la forma 16%, ¿qué tengo que hacer?</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Aplicar el porcentaje correspondiente.<input type="radio"/> Dejar el 16 y pulsar el botón % de la barra de formato.<input type="radio"/> Ninguna de las opciones.<input checked="" type="radio"/> Dejarlo como está y ponerlo en formato porcentaje.
47	<p>47 - A través del menú desplegable del icono formato de la ficha Inicio es posible proteger una hoja</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Falso.<input checked="" type="radio"/> Verdadero.
48	<p>48 - ¿Qué combinación de teclas utilizaremos para ocultar una columna?</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Ctrl + 0<input type="radio"/> Alt + 0<input type="radio"/> Alt + 1<input type="radio"/> Ctrl + 1

49

49 - ¿Para qué sirve el elemento marcado en rojo?




- Para Inmovilizar ventanas
- Para Inmovilizar columnas únicamente
- Para Inmovilizar filas únicamente
- Para Inmovilizar paneles, filas y/o columnas

50

50 - Aplicar el estilo de celda Buena a las celdas seleccionadas

	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Enero	250	50		
3	Febrero	140	15		
4	Marzo	100	60		
5	Abril	160	40		
6					



51

51 - Las referencias a las celdas pueden ser:

- Absolutas
- Relativas
- Texto
- Mixtas

52

52 - ¿Qué resultado aparecerá si aceptamos la fórmula que aparece en la imagen?

	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	250	15	=SI(B5>C8;"Si";"No")	
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		
5	Marzo	100	60		
6	Abril	190	110		
7	Mayo	125	175		
8	Junio	100	200		
9	Julio	200	100		
10					

- No
- Si


53

53 - Cuando utilizo fórmulas en Excel:

- Es posible referenciar solo celdas y rangos de celdas de la hoja que contiene la fórmula.
- Es posible referenciar solo celdas y rangos de celdas de hojas del libro que contiene la fórmula.
- Es posible referenciar celdas y rangos de celdas sólo en el mismo libro o en libros abiertos, de otra manera la fórmula arroja un error.
- Es posible referenciar celdas y rangos de celdas de hojas del mismo libro, así como también celdas y rangos de celdas de hojas de otros libros, estén éstos abiertos o no.

54

54 - ¿Para qué sirve el elemento marcado en rojo?



- Para ordenar menor de a mayor
- Para ordenar de mayor a menor
- Para cambiar la orientación del texto
- Ninguna de las opciones es correcta

55

55 - ¿Qué acciones se pueden realizar a través de la ficha Datos de la cinta de opciones?

- Obtener datos externos (desde access, web...)
- Ordenar los datos alfabéticamente
- Exportar los datos
- Revisión ortográfica

56

56 - Las tablas dinámicas cruzan los datos para crear resúmenes más claros

- Falso.
- Verdadero.

57 - Para realizar un gráfico estadístico debemos marcar siempre el rango de datos


- Verdadero.
 Falso.


58 - ¿Qué resultado aparecerá si aceptamos la fórmula que aparece en la imagen?

	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	250	15	=CONTAR(A1:C2)	
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		
5	Marzo	100	60		
6	Abril	190	110		
7	Mayo	125	175		
8	Junio	100	200		
9	Julio	200	100		
10					

- 5
 2
 265
 6

59 - Acceda al apartado donde se muestran las plantillas de Excel





60 - ¿Qué combinación de teclas utilizaremos para ocultar una fila?

- Ctrl + Mayus + (
- Ctrl + 9
- Ctrl + Alt +)
- Ctrl + Alt + 0

61 - ¿Para qué sirve el elemento marcado en rojo?

ELIMINA FILAS DUPLICADAS EN UNA HOJA.
 PUEDE ESPECIFICAR LAS COLUMNAS EN LAS QUE SE BUSCARA INFORMACION DUPLICADA

62 - ¿Es posible guardar un grafico como plantilla?

- No, no es posible.
- Sí, es posible.



63 - ¿Cuál es el metodo abreviado para modificar el contenido de una celda?

- Insert
- F2
- Alt + Insert
- Espacio

64

64 - Guardar el documento actual como plantilla

	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Enero	250	50		
3	Febrero	140	15		
4	Marzo	100	60		




65

65 - ¿Qué extensión tienen por defecto las plantillas de excel?

- xlt
- xlsx
- xltx
- xls

66

66 - Realice los pasos necesarios para autoajustar el ancho de la columna C



SELECCIONAR COLUMNA C>FORMATO>AUTOAJUSTAR ANCHO COLUMNA

67

67 - Al tener un texto seleccionado ¿cómo se llama la barra con opciones de formato que aparece encima del texto?

- Barra de herramientas formato
- Barra de formato
- Barra de herramientas de acceso rápido
- Mini barra de herramientas

68

68 - ¿Qué elementos se pueden insertar dentro de una celda?

- Imágenes.
- Texto.
- Objetos.
- Funciones.

69

69 - ¿Es posible realizar búsquedas de texto dentro de las fórmulas?

- Sí, es posible.
- No, no es posible.


70

70 - Si ejecutamos la fórmula enmarcada en rojo ¿qué valor devolverá?

DIA	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	250	15	=O(B2<100;B5>C7)	
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		
5	Marzo	100	60		
6	Abril	190	110		
7	Mayo	125	175		
8	Junio	100	200		
9	Julio	200	100		
10					

- Falso.
- Error
- Verdadero.
- Ninguna de las opciones es correcta

1	<p>1 - ¿Qué extensión tienen por defecto las plantillas de excel?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> .xlt <input type="radio"/> .xlsx <input checked="" type="radio"/> .xltx <input type="radio"/> .xls
3	<p>3 - ¿Desde qué ficha se protegen las hojas?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Revisar <input type="radio"/> Datos <input type="radio"/> Inicio <input type="radio"/> Insertar
4	<p>4 - El operador que se utiliza para concatenar celdas de texto es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> : <input checked="" type="radio"/> & <input type="radio"/> ; <input type="radio"/> #
9	<p>9 - ¿Qué puede mostrar la barra de estado?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La suma de los datos seleccionados <input checked="" type="checkbox"/> Modo de celda <input type="checkbox"/> El número de palabras <input type="checkbox"/> Control deslizante del zoom
10	<p>10 - ¿De qué maneras es posible escribir en una celda?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Desde la barra de fórmulas. <input checked="" type="checkbox"/> Haciendo doble clic sobre la celda. <input type="checkbox"/> Mediante el menú 'Insertar - Texto'. <input checked="" type="checkbox"/> Situándose en la celda y pulsando F2.
11	<p>11 - ¿Qué es una referencia circular?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Es una referencia a celdas ubicadas en una posición específica. <input type="radio"/> Ninguna de las opciones. <input type="radio"/> En excel solamente existen referencias relativas y absolutas. <input checked="" type="checkbox"/> Cuando una fórmula hace referencia a su propia celda, directa o indirectamente.
12	<p>12 - Con una tabla dinámica puedes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Aplicar un filtro automático personalizado a una o varias tablas. <input type="radio"/> Aplicar filtros complejos a través de la ficha Tabla, y en dicha ficha Herramientas de tablas dinámicas. <input checked="" type="checkbox"/> Combinar y comparar rápidamente grandes volúmenes de datos. <input type="radio"/> Cargar los datos de una o varias tablas de manera dinámica por medio de un filtro automático, en un informe que presente el detalle de las áreas requeridas por el Usuario.
13	<p>13 - Las referencias de celda que siempre hacen referencia a las celdas ubicadas en una posición específica son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Referencias de posición <input type="radio"/> Referencias relativas <input checked="" type="checkbox"/> Referencias absolutas

14	<p style="text-align: center;">14 - En un libro de Excel es posible ocultar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Hojas y celdas. <input type="radio"/> Columnas, Filas y Celdas. <input checked="" type="radio"/> Columnas, filas, celdas y hojas. <input type="radio"/> Columnas y filas.
15	<p style="text-align: center;">15 - ¿Se puede mover una celda a otra hoja utilizando únicamente el ratón?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Sí, se puede <input checked="" type="radio"/> No, para poder mover la celda a otra hoja se ha de pulsar primero la tecla Alt <input type="radio"/> No, no es posible mover una celda a otra hoja
16	<p style="text-align: center;">16 - ¿Es posible guardar un gráfico como plantilla?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Sí, es posible. <input type="radio"/> No, no es posible
17	<p style="text-align: center;">17 - Una tabla dinámica es...</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> la herramienta de Excel que permite crear automáticamente tablas con filtros de todos los campos de las columnas. <input checked="" type="radio"/> la herramienta de Excel que permite crear hojas de cálculo que pueden ser clasificadas, filtradas y reorganizadas dinámicamente para destacar diferentes aspectos de los datos. <input type="radio"/> Ninguna de las opciones es correcta. <input type="radio"/> la herramienta de Excel que permite crear hojas de cálculo para únicamente poder ordenarlos.
18	<p style="text-align: center;">18 - ¿Qué diferentes maneras existen para validar un valor introducido en una celda?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pulsando F2. <input checked="" type="checkbox"/> Con la tecla Intro. <input checked="" type="checkbox"/> Mediante las teclas de dirección. <input checked="" type="checkbox"/> A través del botón de aceptación de la barra de fórmulas.
19	<p style="text-align: center;">19 - Excel permite asignar un nombre a un rango de celdas</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Verdadero. <input type="checkbox"/> Falso.
20	<p style="text-align: center;">20 - Parte del contenido de una celda puede tener diferente formato que el resto de contenido</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Verdadero <input type="checkbox"/> Falso
21	<p style="text-align: center;">21 - ¿Para qué sirve el elemento marcado en rojo?</p> 

- Para insertar una fórmula
- Para mostrar la fórmula en cada celda en vez del valor resultante
- Para buscar errores comunes en fórmulas
- Para evaluar una fórmula

22

22 - Las referencias a celdas relacionadas con la posición de la fórmula son:

- Referencias de posición
- Referencias relativas
- Referencias absolutas

23

23 - ¿Es posible escribir la fórmula directamente en una celda?

- Sí, sin ningún problema.
- Sí, pero después se deberá validar desde la barra de fórmulas.
- No, una fórmula solamente se puede escribir desde la barra de fórmulas.


24

24 - La opción formato condicional sirve para:

- Ninguna de las opciones es correcta
- Para pintar celdas
- Para poner un cálculo
- Resaltar información que cumpla determinadas condiciones

25

25 - ¿Para qué sirve el elemento marcado en rojo?



- Para Inmovilizar ventanas
- Para Inmovilizar columnas únicamente
- Para Inmovilizar filas únicamente
- Para Inmovilizar paneles, filas y/o columnas

26

26 - ¿Es posible guardar un grafico como plantilla?

- No, no es posible.
- Sí, es posible.

27

27 - ¿Qué combinación de teclas nos permite ejecutar el asistente de funciones?

- Tab + F3
- Mayus + F3
- Alt + F3
- Ctrl + F3

28	<p>28 - Para operar con las macros en Excel existe un editor de:</p> <p> <input type="radio"/> Ninguna de las opciones. <input type="radio"/> Java. <input checked="" type="radio"/> Visual Basic. <input type="radio"/> SQL. </p>		
29	<p>29 - Estando situado en la celda A2 de 'Hoja1', se necesita obtener el dato de la celda B2 de 'Hoja2'. ¿Cuál sería la sentencia correcta?</p> <p> <input type="radio"/> =Hoja2!B!2 <input type="radio"/> =Hoja2 B2 <input checked="" type="radio"/> =Hoja2!B2 <input type="radio"/> =Hoja2!B2! </p>		
30	<p>30 - Asocie los requisitos con las funciones.</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>1 Función CONTAR</p> <p>2 Función CONTARA</p> <p>3 Función CONTAR.SI</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>A Contar celdas no vacías</p> <p>B Contar celdas que cumplen determinados criterios</p> <p>C Contar celdas con valores numéricos</p> </td> </tr> </table> <p>1 ⇨ A 2 ⇨ A 3 ⇨ A</p> <p>1-C → 2-A → 3-B</p>	<p>1 Función CONTAR</p> <p>2 Función CONTARA</p> <p>3 Función CONTAR.SI</p>	<p>A Contar celdas no vacías</p> <p>B Contar celdas que cumplen determinados criterios</p> <p>C Contar celdas con valores numéricos</p>
<p>1 Función CONTAR</p> <p>2 Función CONTARA</p> <p>3 Función CONTAR.SI</p>	<p>A Contar celdas no vacías</p> <p>B Contar celdas que cumplen determinados criterios</p> <p>C Contar celdas con valores numéricos</p>		
31	<p>31 - Si tenemos seleccionado un gráfico estadístico y necesitamos cambiar a otro tipo de gráfico, ¿en qué ficha lo hacemos?</p> <p> <input type="radio"/> Gráfico <input checked="" type="radio"/> Diseño <input type="radio"/> Presentación <input type="radio"/> Insertar </p>		
32	<p>32 - Qué combinación de teclas puedo pulsar para ir al menú formato, celda</p> <p> <input type="radio"/> Ctrl+Alt+F <input checked="" type="radio"/> Ctrl+1 <input type="radio"/> Alt+F <input type="radio"/> Ninguna de las opciones </p>		
33	<p>33 - ¿Qué elementos se pueden insertar dentro de una celda?</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Imágenes. <input checked="" type="checkbox"/> Texto. <input checked="" type="checkbox"/> Objetos. <input checked="" type="checkbox"/> Funciones. </p>		
34	<p>34 - Para realizar un gráfico estadístico debemos marcar siempre el rango de datos</p> <p> <input type="radio"/> Verdadero. <input checked="" type="radio"/> Falso. </p>		

35	<p>35 - ¿Qué combinación de teclas utilizaremos para introducir la hora actual?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Control + ; 'punto y coma' <input checked="" type="radio"/> Control + : 'dos puntos' <input type="radio"/> Ninguna de las opciones <input type="radio"/> Control + . 'punto'
36	<p>36 - Cuando introducimos un texto, Excel lo alinea a la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> No lo alinea <input checked="" type="radio"/> Izquierda <input type="radio"/> Centro <input type="radio"/> Derecha
37	<p>37 - Si en una celda tengo el número 0,16 y quiero ponerlo automáticamente en la forma 16%, ¿qué tengo que hacer?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Aplicar el porcentaje correspondiente. <input type="radio"/> Dejar el 16 y pulsar el botón % de la barra de formato. <input type="radio"/> Ninguna de las opciones. <input checked="" type="radio"/> Dejarlo como está y ponerlo en formato porcentaje.
38	<p>38 - ¿Qué combinación de teclas utilizaremos para ocultar una fila?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ctrl + Mayus + / <input checked="" type="radio"/> Ctrl + 9 <input type="radio"/> Ctrl + Alt +) <input type="radio"/> Ctrl + Alt + 0
39	<p>39 - ¿Es posible realizar búsquedas de texto dentro de las fórmulas?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Sí, es posible. <input type="radio"/> No, no es posible.
40	<p>40 - ¿Qué combinación de teclas utilizaremos para mostrar una fila?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Ctrl + Mayus + (<input type="radio"/> Ctrl + Alt +) <input type="radio"/> Ctrl + Alt + 0 <input type="radio"/> Ctrl + 8
41	<p>41 - Las referencias a las celdas pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Absolutas <input checked="" type="checkbox"/> Relativas <input type="checkbox"/> Texto <input checked="" type="checkbox"/> Mixtas
42	<p>42 - ¿En qué consiste la opción de 'transponer' un rango?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Llevarlo a otra hoja vacía. <input type="radio"/> Ninguna de las opciones. <input type="radio"/> Cambiarlo de lugar. <input checked="" type="radio"/> Cambiar filas por columnas.

43

43 - ¿Qué es la auditoría de fórmulas?

- Es una herramienta que ayuda a realizar el seguimiento de problemas de funciones en las hojas de cálculo.
- Ninguna de las opciones.
- Es una serie de datos agrupados en forma de una lista que se utiliza para promediar o totalizar datos.
- Es un conjunto de valores que excel guarda y puede sustituir en la hoja de cálculo.

44

44 - ¿Qué extensión tienen por defecto los documentos de excel?

- xls
- xlsx
- xlt
- xltx

45

45 - ¿Qué acciones se pueden realizar a través del menú desplegable del icono Formato de la ficha Inicio?

- Aplicar bordes a las celdas
- Modificar el alto de fila
- Modificar el ancho de columna
- Cambiar el nombre de la hoja

46

46 - En Excel es posible proteger:

- Libros.
- Hojas.
- Columnas.
- Celdas.


47

47 - ¿Qué acciones se pueden realizar a través del menú desplegable del icono Ordenar y filtrar de la ficha Inicio?

- Orden personalizado
- Borrar
- Autofiltro
- Volver a aplicar

48

48 - ¿Qué sucede si hacemos doble clic en el elemento marcado en rojo?



- Se cierra la aplicación
- Se despliega dos veces el menú
- Se minimiza la ventana de Excel
- Ninguna de las opciones es correcta

49

49 - ¿Qué operadores de celda pueden aparecer en una fórmula Excel?

- Operadores aritméticos
- Operadores de comparación
- Operadores de filtrado
- Operadores de texto

50

50 - ¿Por qué en el cuadro de nombre aparece el término 'Aprobados' cuando hay un rango seleccionado?

	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	140	15		
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		

- Porque ha dicho rango se le ha asignado el nombre Aprobados
- Ninguna de las opciones es correcta
- Porque dicho rango está debajo del título Aprobados
- Porque dicho rango pertenece a la columna Aprobados

51

51 - ¿Es posible aplicar un estilo a una imagen?

- Sí, es posible.
- No, no es posible.

52



52 - Si ejecutamos la fórmula enmarcada en rojo ¿qué valor devolverá?

	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	250	15	=Y(B2>100;B5>C7)	
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		
5	Marzo	100	60		
6	Abril	190	110		
7	Mayo	125	175		
8	Junio	100	200		
9	Julio	200	100		
10					

- Falso.
- Ninguna de las opciones es correcta
- Verdadero.
- Error

53

53 - Insertar una captura de la ventana que se encuentra disponible



54

54 - ¿Es posible que en la celda se muestre siempre la fórmula en vez del resultado?

- No, no es posible
 Sí, es posible.

55

55 - Las tablas dinámicas cruzan los datos para crear resúmenes más claros

- Falso.
 Verdadero.

56

56 - Supongamos que en la celda A1 está la fórmula =D2, al copiar dicha fórmula a la celda C5, la fórmula en ésta última celda será:

- =C6
 =D6
 =F6
 =A6

57

57 - ¿Desde dónde se pueden obtener datos externos?

- Desde Access
 Desde Word
 Desde Web
 Desde SQL Server


58

58 - Si borramos el contenido de una celda mediante el teclado

- Ninguna de las opciones es correcta
 Únicamente se borra el contenido pero no el formato
 También se borra el formato de la celda
 La aplicación pregunta que queremos borrar

59



59 - ¿Es posible crear una copia de una hoja a través del icono marcado en rojo?



- Sí, es posible.
- No, no es posible

60

60 - Elimina el comentario que se ha insertado



61

61 - La posibilidad de copiar formatos en Excel permite:

- Copiar todo el formato de una o de un rango de celdas, a otra celda o a otro rango de celdas.
- Copiar bordes y alineación de una o de un rango de celdas, a otra celda o a otro rango de celdas.
- Copiar formato de fuente, bordes y formato de número de una o de un rango de celdas, a otra celda o a otro rango de celdas.
- Copiar solamente el formato de fuente de una o de un rango de celdas, a otra celda o a otro rango de celdas.

64

64 - Las referencias a las celdas pueden ser:

- Absolutas
- Relativas
- Texto
- Mixtas

65

65 - ¿Qué resultado aparecerá si aceptamos la fórmula que aparece en la imagen?

	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	250	15	=SI(B5>C8;"Si";"No")	
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		
5	Marzo	100	60		
6	Abril	190	110		
7	Mayo	125	175		
8	Junio	100	200		
9	Julio	200	100		
10					

- No
- Si

66

66 - Asigne las diferentes funciones a las explicaciones correspondientes.

<p>1 Función Fecha()</p> <p>2 Función AÑO ()</p> <p>3 Función HOY ()</p>	<p>A Determinar una indicación de fecha mediante la hora del sistema del ordenador</p> <p>B Crear un valor de fecha a partir de componentes predeterminados</p> <p>C Determinar un componente a partir de una indicación de fecha predeterminada</p>
<p>1 ⇨ A ▾ 2 ⇨ A ▾ 3 ⇨ A ▾</p>	

1-B ; 2-C ; 3-A

67

67 - Seleccione dos formas para realizar ordenamientos

- Tamaño de la fuente
- Valores
- Color de celda
- Orientación


68


68 - ¿Qué combinación de teclas utilizaremos para insertar un hipervínculo?


- Ctrl + Alt + K
- Ctrl + Alt + H
- Mayus + Alt + H
- Ninguna de las opciones


69	<p>69 - En Microsoft Excel, ¿es posible añadir botones de comando, casillas de verificación, cuadro de lista, etc.?</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Sí, activando el cuadro de controles a través de las barras de herramientas.<input type="radio"/> Sí, pero se debe hacer desde el editor de Visual Basic.<input type="radio"/> No, a una hoja de Excel no es posible añadir ese tipo de objetos.
70	<p>70 - Una fórmula puede contener como máximo:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> No hay límite en cuanto a las funciones que puedes anidar.<input checked="" type="radio"/> 9 niveles de funciones anidadas.<input type="radio"/> 5 niveles de funciones anidadas.<input type="radio"/> 7 niveles de funciones anidadas.

SOS IT TXARTELA

<p>1</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Qué combinación de teclas puedo pulsar para ir al menú formato, celda</p> <p>Respuestas:</p> <p>Ctrl+Alt+F Ctrl+1 Alt+F Ninguna de las opciones</p> <p>Respuesta correcta:</p> <p>Ctrl+1</p>
<p>2</p>	<p>Realiza los pasos necesarios para proteger el libro</p> <p>Respuestas:</p>  <p>PESTAÑA REVISAR>PROTEGER LIBRO>ACEPTAR</p>
<p>3</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Con una tabla dinámica puedes:</p> <p>Respuestas:</p> <p>Aplicar un filtro automático personalizado a una o varias tablas. Aplicar filtros complejos a través de la ficha Tabla, y en dicha ficha Herramientas de tablas dinámicas. Combinar y comparar rápidamente grandes volúmenes de datos. Cargar los datos de una o varias tablas de manera dinámica por medio de un filtro automático, en un informe que presente el detalle de las áreas requeridas por el Usuario.</p> <p>Respuesta correcta:</p> <p>Combinar y comparar rápidamente grandes volúmenes de datos.</p>
<p>4</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Si en una celda tengo el número 0,16 y quiero ponerlo automáticamente en la forma 16%, ¿qué tengo que hacer?</p> <p>Respuestas:</p> <p>Aplicar el porcentaje correspondiente. Dejar el 16 y pulsar el botón % de la barra de formato. Ninguna de las opciones. Dejarlo como está y ponerlo en formato porcentaje.</p> <p>Respuesta correcta:</p> <p>Dejarlo como está y ponerlo en formato porcentaje.</p>

<p>5</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Cambia el criterio de orden aplicado al rango seleccionado, de tal forma que primero se ordene por la columna Suspendidos y luego por Aprobados</p> <p>Respuestas:</p>  <p>COMANDO ORDENAR Y FILTRAR>ORDEN PERSONALIZADO> DESPLEGAR ORDENADOR POR Y ELEGIR SUSPENDIDOS> AGREGAR NIVEL> DESPLEGAR ORDENADO POR Y ELEGIR APROBADOS</p>	
<p>6</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>¿Qué elementos se pueden insertar dentro de una celda?</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imágenes. - Texto. - Objetos. - Funciones. <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Texto. - Funciones. 	
<p>7</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Las referencias de celda que siempre hacen referencia a las celdas ubicadas en una posición específica son:</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Referencias de posición Referencias relativas Referencias absolutas <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Referencias absolutas 	
<p>8</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Estando situado en la celda A2 de 'Hoja1', se necesita obtener el dato de la celda B2 de 'Hoja2'. ¿Cuál sería la sentencia correcta?</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> =Hoja2!B2 =Hoja2 B2 =Hoja2!B2 =Hoja2!B2! <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> =Hoja2!B2 	

<p>9</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>¿Para qué sirve el elemento marcado en rojo?</p> <p>Respuestas:</p>  <p>Para borrar duplicados Para ocultar duplicados Ninguna de las opciones es correcta Para resaltar duplicados</p> <p>Respuesta correcta:</p> <p>Para borrar duplicados</p>	
<p>10</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Si se tiene una hoja protegida con contraseña ¿es posible modificar el formato de una de las celdas pertenecientes a dicha hoja sin saber la contraseña?</p> <p>Respuestas:</p> <p>Sí, es posible. No, no es posible</p> <p>Respuesta correcta:</p> <p>Sí, es posible.</p>	
<p>11</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>En la función Subtotales ¿qué parámetro corresponde a la suma?</p> <p>Respuestas:</p> <p>5 9 6 1</p> <p>Respuesta correcta:</p> <p>9</p>	
<p>12</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Señale dos funciones para el manejo de totales</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suma - Mitad - Mayus - Promedio <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suma - Promedio 	

<p>13</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Configura la celda de tal forma que solo se puedan introducir números enteros</p> <p>Respuestas:</p>  <p>COMANDO VALIDACIÓN DE DATOS>DEPLEGAR OPCIÓN PERMITIR Y ELEGIR NÚMERO ENTERO>ACEPTAR</p>		
<p>14</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>¿Cuántos criterios de ordenación simultáneos pueden hacerse en una lista?</p> <p>Respuestas:</p> <p>3 2 10</p> <p>Respuesta correcta:</p> <p>3</p>		
<p>15</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>¿Qué función se utiliza para restar dos valores?</p> <p>Respuestas:</p> <p>MINUS. No existe. RESTO. Ninguna de las opciones.</p> <p>Respuesta correcta:</p> <p>No existe.</p>		
<p>16</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Asigne las diferentes funciones a las explicaciones correspondientes.</p> <p>Respuestas:</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>1 Función Fecha ()</p> <p>2 Función AÑO ()</p> <p>3 Función HOY ()</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>A Determinar una indicación de fecha mediante la hora del sistema del ordenador</p> <p>B Crear un valor de fecha a partir de componentes predeterminados</p> <p>C Determinar un componente a partir de una indicación de fecha predeterminada</p> </td> </tr> </table> <p>Respuesta correcta:</p> <p>1 <input type="text" value="B"/> 2 <input type="text" value="C"/> 3 <input type="text" value="A"/></p>	<p>1 Función Fecha ()</p> <p>2 Función AÑO ()</p> <p>3 Función HOY ()</p>	<p>A Determinar una indicación de fecha mediante la hora del sistema del ordenador</p> <p>B Crear un valor de fecha a partir de componentes predeterminados</p> <p>C Determinar un componente a partir de una indicación de fecha predeterminada</p>
<p>1 Función Fecha ()</p> <p>2 Función AÑO ()</p> <p>3 Función HOY ()</p>	<p>A Determinar una indicación de fecha mediante la hora del sistema del ordenador</p> <p>B Crear un valor de fecha a partir de componentes predeterminados</p> <p>C Determinar un componente a partir de una indicación de fecha predeterminada</p>		

17 **Pregunta seleccionada:**

A la hora de eliminar una celda:

Respuestas:

La celda se elimina y desplaza las demás hacia arriba.
 La celda se elimina y las celdas que le siguen se desplazan hacia la izquierda.
 Ninguna de las opciones es correcta
 Aparece un cuadro de diálogo preguntando que si se desea desplazar las celdas hacia la izquierda o arriba y si se quiere eliminar toda la fila o columna.


Respuesta correcta:

Aparece un cuadro de diálogo preguntando que si se desea desplazar las celdas hacia la izquierda o arriba y si se quiere eliminar toda la fila o columna.

18 **Pregunta seleccionada:**

El orden en el que se introduzca los campos en las áreas Etiquetas de fila y Etiquetas de columna es muy importante, ya que afectará a la forma en la que se organice la propia tabla dinámica.

Respuestas:



	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	250	15	=O(B2<100;B5>C7)	
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		
5	Marzo	100	60		
6	Abril	190	110		
7	Mayo	125	175		
8	Junio	100	200		
9	Julio	200	100		
10					

Falso.
Verdadero.


Respuesta correcta:

Falso.

19 **Pregunta seleccionada:**

Inserte un hipervínculo al rango Aprobados del documento actual

Respuestas:



PESTAÑA INSERTAR>COMANDO HIPERVÍNCULO> LUGAR DE ESTE DOCUMENTO> APROBADOS

20	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>En Excel es posible proteger:</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libros. - Hojas. - Columnas. - Celdas. <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libros. - Hojas. - Celdas. 	
21	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>En un libro de Excel es posible ocultar:</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hojas y celdas. Columnas, Filas y Celdas. Columnas, filas, celdas y hojas. Columnas y filas. <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Columnas, filas, celdas y hojas. 	
22	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Para operar con las macros en Excel existe un editor de:</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ninguna de las opciones. Java. Visual Basic. SQL. <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visual Basic. 	
23	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Supongamos que en la celda A1 está la fórmula =D2, al copiar dicha fórmula a la celda C5, la fórmula en ésta última celda será:</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> =C6 =D6 =F6 =A6 <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> =F6 	
24	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Una tabla dinámica es...</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> la herramienta de Excel que permite crear automáticamente tablas con filtros de todos los campos de las columnas. la herramienta de Excel que permite crear hojas de cálculo que pueden ser clasificadas, filtradas y reorganizadas dinámicamente para destacar diferentes aspectos de los datos. Ninguna de las opciones es correcta. la herramienta de Excel que permite crear hojas de cálculo para únicamente poder ordenarlos. <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> la herramienta de Excel que permite crear automáticamente tablas con filtros de todos los campos de las columnas. 	

<p>25</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>¿Qué extensión tienen por defecto las plantillas de excel?</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - xlt - xlsx - xltx - xls <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - xltx 	
<p>26</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>¿Qué es una fórmula de referencia externa?</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una fórmula que utiliza datos que no están en ese mismo libro. - Una fórmula que hace referencia a otra fórmula de una misma hoja. - Una fórmula que hace referencia a otras fórmulas de otra hoja. - Ninguna de las opciones. <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una fórmula que utiliza datos que no están en ese mismo libro. 	
<p>27</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>Señala las funciones de Excel</p> <p>Respuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moda - Media - Suma - Resta <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moda - Media - Suma 	
<p>28</p>	<p>Pregunta seleccionada:</p> <p>¿Qué sucede si hacemos doble clic en el elemento marcado en rojo?</p> <p>Respuestas:</p> <div data-bbox="502 1420 995 1697" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> - Se cierra la aplicación - Se despliega dos veces el menú - Se minimiza la ventana de Excel - Ninguna de las opciones es correcta <p>Respuesta correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cierra la aplicación 	

29

Pregunta seleccionada:

¿Qué combinación de teclas utilizaremos para mostrar una columna?

Respuestas:

Ctrl + Alt + m
Alt + 0
Ctrl + Mayus +)
Ctrl + Alt +)


Respuesta correcta:

Ctrl + Mayus +)

30

Pregunta seleccionada:

Copia los datos seleccionados y pégalos en la celda D1 sin los bordes

Respuestas:


	A	B	C	D	E
1		Aprobados	Suspendidos		
2	Febrero	140	15		
3	Abril	140	40		
4	Enero	250	50		

COMANDO COPIAR>SELECCIONAR CELDA D1>DESPLEGAR
COMENADO PEGAR Y ELEGITR OPCION SIN BORDES

